


Since 1957



**CASE STUDY**

---

## PARTNERSTWO



Mirodur rozpoczął swoją działalność w 1957 roku w Rzymie. Firma nazywała się “La Mirodur Italiana Srl” i od razu wyróżniała się jakością i innowacyjnością swoich produktów. W 1962 r. konieczna stała się rozbudowa zakładu ze względu na wzrost popytu i potrzeb produkcyjnych. W Pomezii zbudowano zakład Mirodur, co stanowiło znaczący krok naprzód w ekspansji firmy.



W 1982 roku, aby sprostać dalszym wzrostom produkcji, firma przeniosła się do Aprilia na powierzchnię 30 000 m<sup>2</sup>, z czego 8000 m<sup>2</sup> było zadaszonych, z wyposażonymi laboratoriami i narzędziami do kontroli jakości. W lipcu 2016r. Mirodur przejął historyczną markę Albesiano Sisa Srl z Turynu, przenosząc swoją filię firmy zajmującą się farbami przemysłowymi do MIRODUR SpA.



W 2024 roku Mirodur S.p.A. i ITP Group Sp. z o.o. podpisały partnerską umowę, na mocy której ITP Group z Siemianowic Śl. reprezentuje Mirodur w Polsce. Łącząc wieloletnie doświadczenie Mirodur w produkcji farb przemysłowych oraz doświadczenie ITP Group we wdrażaniu procesów lakierowania ciekłego otrzymujemy możliwość budowania systemów dostosowanych do aktualnych potrzeb klientów przemysłowych. Filozofia budowania systemów dedykowanych pozwala firmie ITP Group pewnie poruszać się po rynku.



Zespół specjalistów ITP Group, zajmujących się zagadnieniami lakierowania, ma prawie 20 letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów wymagających unikalnego, indywidualnego podejścia do potrzeb klientów na rynku przemysłowym. Mamy za sobą wiele udanych wdrożeń systemów lakierniczych w branży ACE, kolejowej, pojazdów użytkowych oraz na szeroko pojętym rynku powłok ochronnych.

**Zapraszamy do rozmowy o lakierowaniu w Państwa Firmie!**



**TWÓJ PARTNER**



Niniejszy katalog przedstawia szeroki zakres przypadków, w których nasze produkty są stosowane, ale nie ogranicza się do nich. Naszym celem jest zapewnienie klientom niezbędnego przeglądu głównych sektorów, w których działamy.

#### Legenda

-  Wodorozc. produkty
-  Solwentowe produkty
-  Warstwy produktów



SISTEMI DI  
GESTIONE CERTIFICATI

**COY**  
CERTIQUALITY

UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015

#### CERTIFICATIONS

SNAM  
GAZPROM  
ENEL  
EPI  
DIFESA  
FOOD CONTACT



## Felgi



**MIROSINT HP**  
farba alkidowa o  
wyjątkowej przyczepności  
do podłoża i szybkim  
schnięciu

## TARGET

wysoka odporność mechaniczna  
i odporność na czynniki pogodowe



## Zalecany cykl

EPOMIR AR  
POLIDUR

IDRALPOX AR  
POLIDROL

## TARGET

wysoki połysk, praktyczna aplikacja  
(z użyciem jednego utwardzacza  
i krótki czas przemalowania)



## Zalecany cykl

POLIACRIL AR  
POLIDROL DTM

POLIACRIL AR  
POLIDROL DTM



## Łyżka koparki

IDROACRIL AR  
szybkoschnący, grubowarstwowy  
podkład akrylowy  
IDROMIR  
emalia alkidowa o doskonałym  
połysku

## POJAZDY UŻYTKOWE

### TARGET

osiąganie dużych grubości w celu ochrony antykorozyjnej i wysokich walorów estetycznych

#### Zalecany cykl

- ▲ POLIACRIL AR
- ▲ POLIDROL DTM
- ▲ POLIACRIL AR
- ▲ POLIDROL DTM



### Podwozia

- ▲ POLIACRIL DTM FZN  
emalia antykorozyjna,  
grubopowłokowa

### TARGET

ochrona przed warunkami atmosferycznymi i bardzo wysoki połysk

#### Zalecany cykl

- ▲ POLIACRIL AR
- ▲ BASE OPACA
- ▲ PREMIUM CLEARCOAT UHS



## POJAZDY KOMUNALNE

### TARGET

osiąganie dużych grubości w celu ochrony antykorozyjnej i wysokich walorów estetycznych

#### Zalecany cykl

- ▲ EPOMIR AR CART
- ▲ POLIACRIL
- ▲ POLIDROL AR
- ▲ POLIDROL



Komponenty,  
hydraulika, etc.

- ▲ POLIACRIL DTM ENAMEL



## WYMIENNIKI CIEPŁA / WIATRAKI



### TARGET

grubość ponad 350 mikronów  
w cyklu dwuwarstwowym



### Zalecany cykl

- EPOMIR AR AS
- POLIACRIL DTM FZN

## DŹWIGI / OFF SHORE



### TARGET

cykl z klasą antykorozyjną C5H



### Zalecany cykl

- EPOMIR ZINCANTE
- EPOMIR AR
- POLIACRIL FZN

## OBRABIARKI / ROBOTY

### TARGET

wysoka odporność na oleje i zanurzenie,  
wygląd struktury, pozwalający ukryć  
niedoskonałości blachy



#### Zalecany cykl

- EPOMIR AR
- EPOMIR GOFFRATO
- IDRALPOX AR
- IDRALPOX GOFFRATO



### ROBOTY

- IDRALPOX AR
- POLIDROL BUCCIATO



## SILNIKI / KOMPRESORY

### TARGET

1000 godzin odporności na  
mgłę solną przy cyklu  
dwuwarstwowym



#### Zalecany cykl

- IDRALPOX AR
- POLIDROL



## GENERATORY

### TARGET

500 godzin odporności na mgłę solną w jednym cyklu lakierowania

Zalecany cykl

 POLIACRIL ENAMEL FZN



## WYSOKIE TEMPERATURY



### TARGET

odporność produktu do 600°C

Zalecany cykl

 SILICONIC ENAMEL



## KONTENERY / OBUDOWY

### TARGET

odporność na korozję  
i czynniki atmosferyczne




### Zalecany cykl

- EPOMIR ZINCANTE
- POLIDUR



## AUTOMOTIVE / KOLEJ



### TARGET

bardzo wysoka wydajność,  
pojedyncza warstwa,  
wysoka odporność



### Zalecany cykl

- IDROACRIL
- IDRALPOX
- POLIDROL

### Obudowy filtrów



IDRALTERM  
emalia utwardzana  
w 120°C



## INNE ZASTOSOWANIA

### WÓZKI WIDŁOWE



#### Zalecany cykl

🌿 MIROLOID  
syntetyczna, szybkoschnąca  
emalia nitro



#### Zalecany cykl


🌿 POLIACRIL FZN  
emalia o wysokiej odporności  
na korozję



#### Alternatywnie

🌿 MIROGUM  
emalia chlorokauczukowa o dosko-  
nałej odporności na uderzenia dzie-  
ki elastycznej powłoce, do użytku  
także na stare farby

### PRZENOŚNIKI



#### Zalecany cykl

💧 IDROMIR lub 🌿 MIROSINT  
wykończenie alkidowe w celu  
ukrycia niedoskonałości starych  
powłok

## WOJSKO



### TARGET

cykl lakierowania dedykowany  
na pojazdy wojskowe, odporny  
na działanie środków  
chemicznych i mający  
właściwości maskujące



#### 2K


🌿 EPOMIR SF RED  
🌿 POLIDUR MATT IR  
GREEN/BROWN/BLACK



#### 1K

🌿 MIROSINT matt IR green/  
brown/black

## STARE POWŁOKI



#### Zalecany cykl

💧 IDROMIR lub 🌿 MIROSINT  
wykończenie alkidowe w celu  
ukrycia niedoskonałości starych  
powłok



## POWŁOKI FLOW

### TARGET

bardzo duża grubość przy jednej warstwie



### Zalecany cykl

podwójna powłoka BASECOAT-FINISH

- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| ▲ MIROGUM           | ▲ IDRALPOX SINGLE COAT |
| ▲ MIROSINT VINILICO | ▲ IDROACRIL            |
| ▲ POLIACRYL         | ▲ IDROMIR              |



## RUROCIĄGI GAZOWE



EPOMIR PTG i PTG 2.0  
Bezrozpuszczalnikowa powłoka  
epoksydowa do rurociągów  
gazowych. Bardzo wysoka  
odporność chemiczna i mechanicz-  
na zgodnie ze specyfikacją  
SNAM, GAZPROM, API, GAS4  
FRANCE

## BUTLE GAZOWE

### TARGET

szybkie działanie i dobre pokrycie



### Zalecany cykl

MIROSINT AS  
grubopowłokowa emalia alkid

TERMODUR emalia  
termoutwardzalna

IDROMIR  
grubo powłokowa emalia alkid

IDRALTERM  
emalia termoutwardzalna



## ZBIORNIKI GAZOWE

### TARGET

bardzo wysoka odporność na uderzenia, przy jednej warstwie



### Zalecany cykl

POLIACRIL AS FZN  
emalia akrylowa, grubopowłokowa  
z pigmentami antykorozyjnymi



### EPOMIR BTS PS1

Bezrozpuszczalnikowa, epoksydowa  
powłoka do zbiorników podziemnych.  
Bardzo wysoka odporność chemiczna,  
mechaniczna i dielektryczna zgodnie  
ze specyfikacjami ISPEL.

## FARBY DO KONTAKTU Z WODĄ PITNĄ



**EPOMIR FC**  
powłoka epoksydowa HS  
do wnętrzb zbiorników,  
certyfikowana do kontaktu  
z żywnością



**EPOMIR BTS**  
bezzpuszczalnikowa powłoka  
epoksydowa do zbiorników  
na wodę, certyfikowana  
do kontaktu z wodą pitną



## BRANŻA PETRO - CHEMICZNA



**EPOMIR DP**  
bezzpuszczalnikowa powłoka  
epoksydowa do renowacji zbior-  
ników wewnątrz. Wysoka odpor-  
ność chemiczna na węglowodory,  
paliwo lotnicze, rozpuszczalniki i  
kwasy



## ANTI - GRAFFITI



**POLIDUR ANTIGRAFFITI**  
doskonała odporność na zmywanie  
i środki chemiczne przy usuwaniu  
graffiti. Może być stosowany  
bezpośrednio na powierzchnię  
jak i na lakier bazowy.





ITP GROUP Sp. z o.o. (MIRODUR POLSKA)

ul. Rozwojowa 20, 41 - 103 Siemianowice Śl., Polska  
tel. +48 601 448 652, e-mail: [biuro@itpgroup.pl](mailto:biuro@itpgroup.pl)  
[www.mirodur.pl](http://www.mirodur.pl)